Lobservation envoyé a lacademie par Mr. trutey
maitre chirurgien a St florentin, nous apprend
qu'vne demoiselle agé de 61 ans, fut attaqué
en differents tems delavie de douleur nephretique
du cotté gauche, et que dans quelques vns
de ces accés traittés auec les remedes vsittés en
pareille cas, elle auoit rendû plusieurs fois des
concretions calculeuses delagrosseur et de figure
dun fere d'haricot, le douse feuvier dernier
cette demoiselle eut de nouveaux accidents,
Mr. trutey fut mandé il fit vsage pour les
calmer, des moyens dont on cetoits serviz autre
fois auec succes, tel que les saignées, les
lavemens, les bains, mais infructueusement

ARC 57 n° 79

Leventre se tendit considerablement, les simptomes augmenterent et apres quelques jours de souffrances, lamalade eut plusieurs sincopes et mourut, mr. troutey fit louverture dubas ventre et a trouvé cequi suit.

Lestomac etoit d'une figure irreguliere et lon y remarquoit quatres poches menbraneuses, lune asapartie declive qui setendoit jusqua laregion hipogastrique superieure, meme plus bas. et pouvoit contenir deux verd deliqueur, lauteur prit cette poche pandant ledernier traittement pour lefond delavessie, quil croyoit distendüe par lapresence des vrines, il sonda lamalade infructueusement et fut trompé.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

La Seconde poche etoit a sa partie moyenne ayant

la forme d'une boulle coupé par la moitié, et

les deux autres sur les parties Latteralles, en

ouvrant le ventricule longitudinallement,

M.r trutez a observé que toutes ces cavités etoient

remply d'une liqueur semblable au bouillon

et a la tisanne, elles etoient tapissée comme le

reste de l'estomac de la menbrane veloutté,

leurs entrées etoient plus etroittes que le fond

et entouré d'une ligne menbraneuse, ce

qui nous porte a croire que ces poches peuvent

estre regardé comme vice de la premiere

conformation.

aprés Lexamen de ce viscere il passa a celuy

ARC 57 n° 79

des Reins, il trouva dans le gauche une pierre irreguliere longue de seize lignes et grosse comme le doigt, adherente au bassinet qui etoit dilatté et pouvoit contenir un demy verre durine, la pierre bouchoit exactement lentré de luretere et la substance du Rein etoit dans letat ordinaire.

a la place du Rein droit que Mr. Troutez chercha inutillement, il ne trouva quun sac menbraneux de figure ovale, et qui pouvoit contenir un demy septier durine, il etoit tapissé interieurement de quelques mamellons glanduleux et dun peu de graisse, ~~on~~ lon pouvoit introduire le petit doigt dans lentré de luretere, tous les

autres viceres du bas ventre etoient dans letat naturelle.

quoiquil soit tres ordinaire detrouver dans les cadavres de ceux qui ont eté sujets aux douleurs nephretiques, de pierres retenües dans les reins ou engagée dans les ureteres, et quil y ait des exemples que la propres substance de reins, ce soient effacé par leur dillatations au point de ne plus former qu'un sac membraneux, tel que nous lannonce lobservation de mr. trutez, nous commissaires nommés pour en faire ce rapport, croyons que la Academie peut en faire usage par lextrait dans ces memoires, delivré le 21 9bre 1754

Pipelet Depenne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE